Date d'émission : 16 octobre 2026

Fiche de données de sécurité

1. Identification chimique et de l'entreprise

Nom du produit : Batterie au plomb-acide à soupape régulée ;
Marque : TRADEFORCE

SKU	Data	Taille (mm)	Poids (environ en g)
0118780001	12V-1.3Ah	97*48*57	580
0118780002	12V-2.3Ah	178*34*67	950
0118780003	12V-7.2Ah	151*65*99	2250
0118780004	12V-12Ah	151*98*99	3900
0118780005	12V-18Ah	181*76*167	5900
0118780006	12V-5Ah	151*65*99	1800
0118780007	12V-7Ah	151*65*99	1900
0118780008	12V-17Ah	181*76* 167	5000
0118780009	12V-24Ah	166*175*125	8300
0118780010	12V-1,3Ah	97*48*57	580
0118780011	12V-2,1Ah	178*34*67	820
0118780012	12V-5Ah	151*65*99	1800
0118780013	12V-7Ah	151*65*99	2000
0118780014	12V-12Ah	151*98*99	3600
0118780015	12V-17Ah	181*76*167	5000
0118780016	12V-24Ah	166*175*125	8300
0118780017	12V-38Ah	197*165*170	12500

Identification de la société :SONEPAR GLOBAL SOURCING EUROPE SA
Adresse de la société : Chemin Louis-Hubert 3, 1213 Petit-Lancy, Suisse
Site Web : www.buytradeforce.com
Numéro de téléphone d'urgence : +86-13316650725

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence : N/A
Classification SGH selon le SGH : Pas une substance dangereuse selon le SGH
Éléments d'étiquetage : Non disponible
Pictogramme(s) de danger : Non disponible
Mots de signalisation : Non disponible
Mention(s) de danger : Non disponible
Conseil(s) de prudence :
Prévention
Réponse : Non disponible
Élimination : Non disponible
Dangers pour l'environnement :
Aucune information pertinente
Symptômes importants :
Voir la section 11 pour plus d'informations

3. Ingrédients/Informations sur la composition

Composant	Numéro CAS	Poids %	Remarque
Plomb	7439-92-1	70-75	--
Dioxyde de silicium	14808-60-7	5-8-	--
ABS	9003-56-9	5	--
Acide sulfurique	7664-93-9	5	---
Cuivre	7440-50-8	5	--
Styrène	25068-38-6	5	

4. PREMIERS SECOURS

Contact oculaire : Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin.
Contact cutané : Retirer les vêtements contaminés et rincer la peau à grande eau ou sous la douche pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
Inhalation :Retirer de l'exposition et amener immédiatement à l'air frais. Utiliser de l'oxygène si disponible.
Ingestion :Donner au moins 2 verres de lait ou d'eau. Faire vomir sauf si le patient est inconscient. Appeler un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Caractéristiques du danger : Les poussières à des concentrations suffisantes peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. La combustion génère des fumées toxiques.
Produits de combustion dangereux : Dioxyde de carbone.
Méthodes et moyens d'extinction de l'incendie : Pour les petits incendies, utiliser un jet d'eau, un produit chimique sec, du dioxyde de carbone ou une mousse chimique.
Attention lors de l'extinction de l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent) et un équipement de protection complet.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Assurer une ventilation adéquate. Utiliser un équipement de protection individuelle si nécessaire. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart et au vent du déversement/fuite. Se référer aux mesures de protection énumérées aux sections 7 et 8.
Précautions environnementales : Empêcher le matériau de contaminer le sol et de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Méthodes et matériaux de confinement : Arrêter la fuite si cela peut se faire en toute sécurité. Contenir le liquide déversé avec du sable sec ou de la terre. Nettoyer immédiatement les déversements.
Méthodes et matériaux de nettoyage : Absorber le matériau déversé avec un absorbant inerte (sable sec ou terre). Ramasser l'absorbant contaminé à la pelle dans un conteneur à déchets approprié. Collecter tout l'absorbant contaminé et l'éliminer conformément aux instructions de la section 13. Frotter la zone avec un détergent et de l'eau ; collecter toute l'eau contaminée pour une élimination appropriée

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : La batterie peut exploser ou provoquer des brûlures si elle est démontée, écrasée ou exposée au feu ou à des températures élevées. Ne pas court-circuiter ni installer avec une polarité incorrecte.
Stockage : Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. Conserver sous clé. Tenir hors de portée des enfants.

Autres précautions : En cas de rupture. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuelle.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles techniques :
Utiliser une ventilation adéquate pour maintenir la concentration dans l'air à un niveau faible.
Équipement de protection individuelle :
Protection des yeux et du visage : Aucune requise pour l'usage consommateur. En cas de risque de contact : lunettes de sécurité hermétiques. Écran facial.
Protection de la peau et du corps :
Aucune requise pour l'usage consommateur. En cas de risque de contact : porter des gants de protection et des vêtements de protection.
Protection respiratoire :
Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales. Si les limites d'exposition sont dépassées ou en cas d'irritation, une ventilation et une évacuation peuvent être nécessaires

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : Solide
Couleur : Noir
Odeur ; En cas de fuite, odeur d'éther médical.
pH : Non disponible
Point de fusion/point de congélation : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Point d'ébullition et intervalle d'ébullition : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Point d'éclair : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Pression de vapeur : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Densité de vapeur : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Densité relative : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Solubilité dans l'eau : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Température d'auto-inflammation : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Température de décomposition : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Taux d'évaporation : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.
Viscosité : Non applicable sauf si des composants individuels sont exposés.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Conditions à éviter :
Chaleur, feu, matériaux incompatibles
Matériaux incompatibles :
Acides forts, agents oxydants forts, bases fortes.
Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone, autres gaz irritants et toxiques.
Possibilité de réactions dangereuses : Non disponible

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Irritation : En cas d'exposition au contenu interne, les fumées de vapeur peuvent être très irritantes pour les yeux et la peau.
Sensibilisation : Non disponible
Toxicité pour la reproduction : Non disponible
Matériaux à synergie toxicologique : Non disponible

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Remarque générale : Ne pas laisser les produits non dilués ou de grandes quantités atteindre les eaux souterraines, les cours d'eau ou le système d'égouts
Comportement attendu d'un produit chimique dans l'environnement/impact environnemental possible/écotoxicité : Non disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination des déchets : Le recyclage doit être conforme aux réglementations régionales et nationales applicables, qui peuvent varier d'un pays à l'autre.
Attention pour l'élimination des déchets : NE PAS éliminer les batteries comme déchets normaux. NE PAS incinérer, brûler ou jeter au feu. NE PAS percer, disséquer ni écraser

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Étiquette pour le transport ONU : N/A
Numéro ONU : Non applicable
Classe(s) de danger pour le transport : Aucune
Groupe d'emballage : N/A
Désignation officielle de transport ONU : Batteries, humides, non déversantes

Informations sur le transport :
Conformément aux réglementations de transport, ces marchandises sont considérées comme non réglementées et peuvent être transportées en tant que marchandises non dangereuses. (Conforme aux exigences du DGR IATA 67e édition ou du code IMDG Amdt. 42-24) Les mots « Not Restricted » et le numéro de disposition spéciale doivent être inclus dans la description de la substance sur la lettre de voiture aérienne ou maritime.
Mode de transport : par air, par mer, par chemin de fer, par route.

En outre, les batteries peuvent être considérées comme non-déversantes à condition qu'elles soient capables de résister aux tests de vibration et de pression différentielle selon les exigences spécifiques, sans fuite de liquide de batterie.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations réglementaires
Règlements sur les marchandises dangereuses
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses – Règlement type

Marchandises dangereuses maritimes internationales
Instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses
Classification et code des marchandises dangereuses
Occupational Safety and Health Act (OSHA)
Toxic Substance Control Act (TSCA)
Consumer Product Safety Act (CPSA)
Federal Environmental Pollution Control Act (FEPCA)
The Oil Pollution Act (OPA)
Superfund Amendments and Reauthorization Act, titre III (302/311/312/313) (SARA)
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
Safety Drinking Water Act (CWA)
Proposition 65 de la Californie
Code of Federal Regulations – Conformément à toutes les lois fédérales, des États et locales.

16. AUTRES INFORMATIONS

Les informations ci-dessus sont rédigées sur la base de nos connaissances actuelles et nous nous efforçons d'en garantir l'exactitude. Cependant, nous ne faisons aucune promesse de qualité marchande ni aucune autre promesse expresse ou implicite concernant ces informations. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de ces informations et les utilisateurs sont invités à évaluer leur pertinence en fonction des exigences d'application.
Les utilisateurs doivent lire attentivement ce document et utiliser la batterie selon la méthode correcte. KSIGN (Guangdong) Testing Co., Ltd. n'est pas responsable des dommages ou pertes causés par une utilisation inappropriée de la batterie

- Fin du document -