Data di emissione: 16 ottobre 2026

Scheda di dati di sicurezza

1. Identificazione del prodotto chimico e dell'impresa

Nome del prodotto: Batteria al piombo-acido a valvola regolata;
Marchio: TRADEFORCE

SKU	Data	Dimensioni (mm)	Peso (ca. in g)
0118780001	12V-1.3Ah	97*48*57	580
0118780002	12V-2.3Ah	178*34*67	950
0118780003	12V-7.2Ah	151*65*99	2250
0118780004	12V-12Ah	151*98*99	3900
0118780005	12V-18Ah	181*76*167	5900
0118780006	12V-5Ah	151*65*99	1800
0118780007	12V-7Ah	151*65*99	1900
0118780008	12V-17Ah	181*76* 167	5000
0118780009	12V-24Ah	166*175*125	8300
0118780010	12V-1,3Ah	97*48*57	580
0118780011	12V-2,1Ah	178*34*67	820
0118780012	12V-5Ah	151*65*99	1800
0118780013	12V-7Ah	151*65*99	2000
0118780014	12V-12Ah	151*98*99	3600
0118780015	12V-17Ah	181*76*167	5000
0118780016	12V-24Ah	166*175*125	8300
0118780017	12V-38Ah	197*165*170	12500

Identificazione della società:SONEPAR GLOBAL SOURCING EUROPE SA
Indirizzo della società: Chemin Louis-Hubert 3, 1213 Petit-Lancy, Svizzera
Sito Web: www.buytradeforce.com
Numero di telefono di emergenza: +86-13316650725

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Panoramica di emergenza: N/A
Classificazione GHS secondo GHS: Non è una sostanza pericolosa secondo GHS
Elementi dell'etichetta: Non disponibili
Pittogrammi di pericolo: Non disponibili
Parole di segnalazione: Non disponibili
Indicazioni di pericolo: Non disponibili
Consigli di prudenza:
Prevenzione
Misura: Non disponibile
Smaltimento: Non disponibile
Pericoli per l'ambiente:
Nessuna informazione pertinente
Sintomi importanti:
Vedere la sezione 11 per ulteriori informazioni

3. Ingredienti/informazioni sulla composizione

Componente	Numero CAS	Percentuale in peso	Osservazione
Piombo	7439-92-1	70-75	--
Biossido di silicio	14808-60-7	5-8-	--
ABS	9003-56-9	5	--
Acido solforico	7664-93-9	5	---
Rame	7440-50-8	5	--
Stirene	25068-38-6	5	

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto oculare: Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando di tanto in tanto le palpebre superiore e inferiore. Richiedere assistenza medica.
Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti contaminati e sciacquare la pelle con abbondante acqua o fare la doccia per 15 minuti. Richiedere assistenza medica.
Inalazione:Allontanare dall'esposizione e portare immediatamente all'aria aperta. Se disponibile, utilizzare ossigeno.
Ingestione:Somministrare almeno 2 bicchieri di latte o acqua. Indurre il vomito a meno che il paziente non sia privo di sensi. Chiamare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Caratteristiche del pericolo: Le polveri a concentrazioni sufficienti possono formare miscele esplosive con l'aria. La combustione genera fumi tossici.
Prodotti di combustione pericolosi: Anidride carbonica.
Metodi di estinzione e mezzi di estinzione: Per piccoli incendi, utilizzare acqua nebulizzata, estinguente chimico secco, anidride carbonica o schiuma chimica.
Attenzione nell'estinzione degli incendi: Indossare apparecchio di respirazione autonomo a domanda di pressione, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e attrezzatura protettiva completa.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: Evitare il contatto con pelle, occhi o indumenti. Garantire un'adeguata ventilazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuale secondo necessità. Evacuare il personale in aree sicure. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla fuoriuscita/perdita. Fare riferimento alle misure protettive elencate nelle sezioni 7 e 8.
Precauzioni ambientali: Evitare che il materiale contamini il suolo e penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua.
Metodi e materiali per il contenimento: Fermare la perdita se è possibile farlo in sicurezza. Contenere il liquido fuoriuscito con sabbia asciutta o terra. Pulire immediatamente le fuoriuscite.
Metodi e materiali per la pulizia: Assorbire il materiale fuoriuscito con un assorbente inerte (sabbia asciutta o terra). Raccogliere l'assorbente contaminato in un contenitore per rifiuti idoneo. Raccogliere tutto l'assorbente contaminato e smaltirlo secondo le indicazioni della sezione 13. Strofinare l'area con detergente e acqua; raccogliere tutta l'acqua contaminata per un corretto smaltimento

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione: La batteria può esplodere o causare ustioni se smontata, schiacciata o esposta a fuoco o alte temperature. Non cortocircuitare né installare con polarità errata.
Conservazione: Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da sostanze incompatibili. Conservare sotto chiave. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Altre precauzioni: In caso di rottura. Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Evitare il contatto con pelle, occhi o indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Controlli tecnici:
Utilizzare un'adeguata ventilazione per mantenere bassa la concentrazione nell'aria.
Dispositivi di protezione individuale:
Protezione di occhi e viso: Non richiesta per l'uso da parte dei consumatori. In caso di pericolo di contatto: Occhiali di sicurezza a tenuta. Schermo facciale.
Protezione di pelle e corpo:
Non richiesti per l'uso da parte dei consumatori. In caso di pericolo di contatto: Indossare guanti e indumenti protettivi.
Protezione respiratoria:
Nessun dispositivo di protezione è necessario in condizioni di uso normale. Se i limiti di esposizione vengono superati o si verifica irritazione, possono essere necessari ventilazione ed evacuazione

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Forma: Solido
Colore: Nero
Odore: Se perde, odora di etere medicinale.
pH: Non disponibile
Punto di fusione/congelamento: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Punto di infiammabilità: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosività: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Pressione di vapore: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Densità di vapore: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Densità relativa: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Solubilità in acqua: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Temperatura di autoaccensione: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Temperatura di decomposizione: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Velocità di evaporazione: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.
Viscosità: Non applicabile a meno che non siano esposti singoli componenti.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile nelle condizioni di conservazione raccomandate.
Condizioni da evitare:
Calore, fuoco, materiali incompatibili
Materiali incompatibili:
Acidi forti, forti agenti ossidanti, basi forti.
Prodotti di decomposizione pericolosi: Anidride carbonica, altri gas irritanti e tossici.
Possibilità di reazioni pericolose: Non disponibile

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Irritazione: In caso di esposizione ai contenuti interni, i vapori possono essere molto irritanti per occhi e pelle.
Sensibilizzazione: Non disponibile
Tossicità per la riproduzione: Non disponibile
Materiali tossicologicamente sinergici: Non disponibile

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nota generale: Non permettere che prodotti non diluiti o grandi quantità raggiungano le acque sotterranee, i corsi d'acqua o il sistema fognario
Comportamento previsto di un prodotto chimico nell'ambiente/possibile impatto ambientale/ecotossicità: Non disponibile

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento dei rifiuti: Il riciclaggio deve avvenire in conformità con i regolamenti regionali e nazionali applicabili, che possono variare da paese a paese.
Attenzione per lo smaltimento dei rifiuti: NON smaltire le batterie come rifiuti normali. NON incenerire, bruciare o gettare nel fuoco. NON forare, aprire o schiacciare

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Etichetta per il trasporto UN: N/A
Numero UN: Non applicabile
Classe di pericolo per il trasporto: Nessuna
Gruppo di imballaggio: N/A
Designazione ufficiale UN di trasporto: Batterie, umide, non versabili

Informazioni sul trasporto:
In conformità con le normative sui trasporti, le merci sono considerate merci non soggette a restrizioni e possono essere trasportate come merci non pericolose. (Conforme ai requisiti della 67ª edizione delle IATA DGR o dell'IMDG CODE Amdt. 42-24) Le parole "Not Restricted" e il numero della disposizione speciale devono essere inclusi nella descrizione della sostanza sulla lettera di vettura aerea o marittima.
Modalità di trasporto: Via aerea, via mare, via ferrovia, via strada.

Inoltre, le batterie possono essere considerate non versabili purché siano in grado di superare le prove di vibrazione e differenza di pressione secondo requisiti specifici, senza fuoriuscita di liquido della batteria.

15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

Informazioni legali
Regolamenti sulle merci pericolose
Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose - Regolamentazione modello
Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose

Classificazione e codice delle merci pericolose
Occupational Safety and Health Act (OSHA)
Toxic Substance Control Act (TSCA)
Consumer Product Safety Act (CPSA)
Federal Environmental Pollution Control Act (FEPCA)
The Oil Pollution Act (OPA)
Superfund Amendments and Reauthorization Act, Titolo III (302/311/312/313) (SARA)
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
Safety Drinking Water Act (CWA)
California Proposition 65
Code of Federal Regulations - In conformità con tutte le leggi federali, statali e locali.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni sopra riportate sono scritte sulla base delle nostre attuali conoscenze e ci impegniamo per la loro accuratezza. Tuttavia, non forniamo alcuna promessa di commerciabilità né altre promesse espresse o implicite riguardo a queste informazioni. Non siamo responsabili dell'uso di queste informazioni e si consiglia agli utenti di valutarne l'idoneità in base ai requisiti applicativi.
Gli utenti devono leggere attentamente questo documento e utilizzare la batteria secondo il metodo corretto. KSIGN (Guangdong) Testing Co., Ltd. non è responsabile di danni o perdite causati da un uso improprio della batteria

- Fine del documento -